



HAHNENKRATT.COM

# Matrizen

## Matrizen

STAINLESS STEEL



MICRO-DÜNN: 0,03 mm  
0,04 mm  
0,05 mm

### Sehr hohe Zugfestigkeit

sichert eine sehr hohe Reißfestigkeit

### Praktischer Spender

für die Matrizenbänder auf der Rolle. Die obere Öffnung des Spenders ermöglicht ein einfaches Herausschieben des Matrizenbandes und gegebenenfalls kann das Band hier auch einfach in den Spender zurück geschoben werden.





Matrizen   0,04 mm stark	REF						
	12-Packung	40X1	40X2	40X3	40X4	40X5	40X6
40X11		40X12	40X13	40X14	40X15	40X16	
40X101		40X102	40X103	40X113	40X150	40X151	
100-Packung	41X1	41X2	41X3	41X4	41X5	41X6	41X7
	41X11	41X12	41X13	41X14	41X15	41X16	
	41X101	41X102	41X103	41X113	41X150	41X151	


Matrizenband im Spender										
1 m-Rolle (Kartonspender)			Breite	3 m-Rolle			Breite	10 m-Rolle		
Stärke in mm				Stärke in mm				Stärke in mm		
0,03	0,04	0,05	▼	0,03	0,04	0,05	▼	0,03	0,04	0,05
10 134	10 144	10 154	4 mm	10 334	10 344	10 354	4 mm	10 034	10 044	10 054
10 135	10 145	10 155	5 mm	10 335	10 345	10 355	5 mm	10 035	10 045	10 055
10 136	10 146	10 156	6 mm	10 336	10 346	10 356	6 mm	10 036	10 046	10 056
10 137	10 147	10 157	7 mm	10 337	10 347	10 357	7 mm	10 037	10 047	10 057

# Matrizen

**Matrizen**

0,04 MM

NYSTRÖM



Skizzen im Maßstab 1:1

## IVORY

11



12



13



14



15



16



## TOFFLEMIRE

101



102



103



113



150

**Sigveland, schmal: 5 x 85 mm**

151

**Sigveland, breit: 6 x 85 mm**